இதையடுத்து, சிறப்பு வளர்ச்சித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகக் காய்கறி உற்பத்தியை அதிகரிக்க மூன்று திட்டங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. நீலகிரி, கோடைக்கானல், சேர்வராயன் மலை, ஆகிய இடங்களில் காய்கறி உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்கென ஒரு திட்டமும், வேலூர், சேலம் ஈரோடு, தஞ்சாவூர் ஆகிய இடங்களிலும் அவைகளைச் சுற்றிலுமுள்ள சம வெளிப் பகுதிகளிலும் காய்கறி உற்பத்தியைத் தீவிரப்படுத்த இரண்டாவது திட்டமும், கோடைக்கானலில் உருளைக்கிழங்கு சாகுபடியைப் பெருக்குவதற்கு மூன்றாவது திட்டமும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. 1964–65, 1965–66-ஆம் ஆண்டுகளில், கடன்கள் தவிர, ரூ. 7·08 லட்சம் மொத்தச் செலவில் மேற்படி திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும்.

நிறைவேற்றப்பட்டுவரும் இத்திட்டங்கள் தவிர இன்னும் இரண்டு திட்டங்கள் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இந்திய அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவற்றில் ஒன்று காய்கறி விதைகள் உற்பத்திக்கான திட்டம். மற்றொன்று சென்னை மாநகர், மதுரை ஆகிய இடங்களிலும் அவற்றைச் சுற்றிலும் காய்கறி உற்பத்தியைத் தீவிரமாக்குவதற்கான திட்டம்.

APPENDIX IV.

[*Vide* answer to unstarred question No. 47 at page 578]

(*a*) *The details showing the incidence of Tuberculosis in the State.*—Tuberculosis is widely prevalent not only in urban areas but also in the rural areas. The incidence is estimated at 3 per cent of the population in the City and at two per cent in other areas. The mortality rate is about 250 to 300 per 1,00,000 population. The incidence and mortality of Tuberculosis in the muffassal is similiar to that in the Madras City. Of late the mortality has fallen down considerably all over the State due to the advent of anti-tuberculosis drugs.

(*b*) *Details of preventive measures for controlling the spread of the disease.*—Adequate treatment of the infectious tuberculosis patient to render him non-infective is an important and effective method of preventing the spread of Tuberculosis to the community. In addition, detailed examination of the contracts of the infectious tuberculosis patients is undertaken at the T.B. Demonstration and Training Centre, Chetput and at the several clinics in Government General Hospital, Stanley Hospital, Government Royapettah Hospital, Government Kasturba Gandhi Hospital for Women and Children, and Government Kilpauk Medical College and Hospital, Madras and adequate treatment given whereever necessary. Such of those contacts who have not contracted Tuberculosis are advised to get BCG vaccination as a prophylactic measure.

One BCG team under a team leader is carrying intensive house to house BCG Vaccination in the City of Madras. The T.B. Demonstration and Training Centre is functioning as a diagnostic and treatment Centre for the Madras City and the Districts surrounding the Centre. A mobile Mass X-ray Unit of this Centre is visiting the sub-clinics in Christina Rainy Hospital and Kalyani Hospital once a week. Groups of population are mass X-rayed to detect early cases of Pulmonary Tuberculosis amongst Factory Workers, Mental Patients, Workers in Hospitals, inmates of Jails, Schools and Colleges, etc.

Health visitors working in this State Centre are motivating the patients regarding the necessity for uninterrupted treatment for at least one year and also visiting the house of patients who fail to attend the clinic and advise them to attend the clinic or the Centre, etc., regularly for treatment.

31st March 1965]

The Tuberculosis patients are being treated by Anti-Tuberculosis Drugs supplied by UNICEF free of cost. Financial assistance is being offered to the deserving Tuberculosis patients by the State Health Ministers Tuberculosis Discretionary Grant and the Bhavnagar Kshayarog Fund.

Muffassal.—All the District Hospitals have full-time Chest Clinics where adequate treatment for all cases of Pulmonary Tuberculosis is given. Chest clinics attached to the District Headquarters Hospitals have been upgraded as District Tuberculosis Centres in four places in the State of Madras, i.e., at Vellore, Ootacamund, Thanjavur and Ramanathapuram.

Diagnosis of cases is undertaken in this District T.B. Centre by means of X-ray and sputum examination. All cases found to be suffering Pulmonary Tuberculosis are put under Domiciliary Treatment. Similar Diagnosis and Treatment facilities have been provided at some of the taluk Hospitals.

Along with the curative measures, preventive measures are being undertaken through these centres. A BCG Vaccination Team attached to the District Tuberculosis Centre is visiting all the villages according to a scheduled programme and protecting all susceptible persons against Tuberculosis by giving BCG Vaccination. Symptomatic cases are referred to the District Tuberculosis Centre or to the nearer Hospital for diagnosis and treatment. Curative and Preventive measures are undertaken simultaneously.

In addition, Publicity and Propaganda is undertaken in the City of Madras and the muffassal Districts by means of lectures and film shows, etc.

(அ) இம்மாநிலத்தில் காசநோய் பரவியுள்ளதைக் காட்டும் விவரங்கள்

காசநோய் நகரப்பகுதிகளில் மட்டுமல்லாமல் கிராமப்புறங்களிலும் பெருவாரியாகப் பரவியுள்ளது. இம்மாநகர மக்கள் தொகையில் 3 சத வீதத்தினருக்கும் மற்றப் பகுதிகளில் 2 சதவீதத்தினருக்கும் இந்நோய் கண்டிருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 100,000 மக்கள் தொகைக்கு சுமார் 250 முதல் 300 பேர் வீதம் இறக்கின்றனர். வெளியூர்களில் காச நோய் பரவியிருப்பதும் அதனால் ஏற்படும் இறப்பும் சென்னை மாநகரின் நிலவரத்தை ஒத்திருக்கிறது. காசநோய்த் தடுப்பு மருந்துகள் உபயோகத்துக்கு வந்ததன் காரணமாக, இம்மாநிலம் முழுவதிலும் காசநோய் காரணமாக இறப்பவர்களின் தொகை இப்போதெல்லாம் வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது.

(இ) இந்நோய் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றிய விவரம்.

தொற்றுக் காசநோய்ப் பிணியாளர்களைத் தொற்று நீங்கியவர்களாகச் செய்வதற்கு அவர்களுக்குப் போதிய சிகிச்சையளிப்பதுதான் மக்களிடையே கர்சநோய் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கான பயனுள்ள முக்கிய வழிகளில் ஒன்றாகும். மேலும், சேத்துப்பட்டு காசநோய் செயல் விளக்கப் பயிற்சி நிலையத்திலும் மற்றும் அரசாங்கப் பெரிய மருத்துவமனை, ஸ்டான்லி மருத்துவமனை, அரசாங்க இராயப்பேட்டை மருத்துவமனை, அரசாங்க கஸ்தூரிபாய் காந்தி மகளிர்—சிறுர் மருத்துவமனை, சென்னை அரசாங்கக் கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகியவற்றில் உள்ள பல காசநோய் சிகிச்சை நிலையங்களிலும் (clinics) தொற்றச் செய்யும் காசநோய்ப்பிணியாளர்களுடைய தொடர்புகள் விரிவாக ஆராயப்பட்டு, அவசியமான இடங்களில் போதிய சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. அவ்விதம்

தொடர்புடையவர்களில் காசநோய் பிடிக்காமலிருப்பவர்களுக்கு நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பி.சி.ஜி. ஊசி குத்திக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப் படுகிறது.

சென்னை மாநகரத்தில் குழுத்தலைவர் ஒருவரின் கீழ் பி.சி.ஜி. குழு ஒன்று வீடுவீடாகச் சென்று தீவிரமான முறையில் பி.சி.ஜி. ஊசி குத்தி வருகின்றது. காசநோய் செயல்விளக்கப் பயிற்சி நிலையமானது, சென்னை மாநகரத்திற்கும் சுற்றுப்புற மாவட்டங்களுக்கும் காசநோயின் தன்மை யறிந்து சிகிச்சையளிக்கும் நிலையமாகப் பணிபுரிந்து வருகின்றது. இந்த நிலையத்தைச் சேர்ந்த இயங்கும் பெரிய எக்ஸ்ரே வண்டியானது கிறிஸ்டினு ரெயினி மருத்துவமனை, கல்யாணி மருத்துவமனை ஆகியவற்றில் உள்ள துணை சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு (sub-clinics) வாரத்திற்கு ஒருமுறை சென்று வருகிறது. தொழிற்சாலைத் தொழிலாளர்கள், மனநோயாளிகள், மருத்துவமனைத் தொழிலாளர்கள், சிறையில் இருப்போர், பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பயிலும் மாணவர்கள் ஆகியவர்களிடையே நுரையீரல் காசநோய் ஆரம்பநிலையில் ஏற்பட்டிருப்பின் அதை கண்டுபிடிக்கும் வகையில் சம்பந்தப்பட்ட நோயாளிகளை எக்ஸ்ரே படம் எடுக்கின்றனர்.

நோயாளிகள் குறைந்தது ஓராண்டிற்காவது இடைவிடாமல், சிகிச்சை பெற வேண்டிய அவசியம் பற்றி, இந்த மாநில நிலையத்தில் பணி புரிந்து வரும் சுகாதாரப் பார்வையாளர்கள் அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து வருகின்றனர். மேலும் சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு (clinics) வந்து சிகிச்சை பெறத்தவறும் நோயாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று பார்த்து சிகிச்சைப் பயிற்சியிடங்களுக்காவது (clinics) காசநோய் செயல் விளக்கப் பயிற்சி நிலையத்துக்காவது சென்று தவறாமல் சிகிச்சை பெறுமாறு சுகாதாரப் பார்வையாளர்கள் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றனர்.

யூனிசெஃப் (UNICEF) நிறுவனம் இலவசமாய் வழங்கும் காசநோய்த் தடுப்பு மருந்துகளைக் கொண்டு காசநோய்ப் பிணியாளர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகின்றது. மாநில சுகாதார அமைச்சரின் காசநோய் யுக்த மானியத்திலிருந்தும் பவநகர் க்ஷயரோக நிதியிலிருந்தும் தகுதியுடைய காசநோய்ப் பிணியாளர்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்கப்படுகிறது.

நாட்டுப்பகுதி

மாவட்ட மருத்துவ மனைகள் எல்லாவற்றிலும் முழுநேர இதய சிகிச்சை நிலயங்கள் (Chest Clinics) உள்ளன. நுரையீரல் காசம் சம்பந் தமான எல்லா நோய்களுக்கும் அவ்விடங்களில் தக்க முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. தமிழ் நாட்டில் மாவட்டத் தலைமை நிலைய மருத்துவ மனையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இதய சிகிச்சை நிலையங்கள் (Chest Clinics) நான்கினை மாவட்டக் காசநோய் நிலையங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வேலூர், உதகமண்டலம், தஞ்சாவூர், இராமநாதபுரம் ஆகிய இடங்களில் அவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த மாவட்டக் காசநோய் நிலையங்களில் எக்ஸ்-ரே மூலமாகவும், சளிப்பரிசோதனை (Sputum Examination) மூலமாகவும் நோயின் தன்மை அறியப்படுகின்றது. நுரையீரல் காசத்தால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லா ருக்கும் அவரவர்கள் வீடுகளிலேயே சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது. சில தாலூக்கா மருத்துவமனைகளிலும் இவ்வாறே நோயின் தன்மையறிந்து சிகிச்சையளிப்பதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந் நிலையங்களின் மூலமாக, நோய் தீர்க்கும் நடவடிக்கைகளுடன் நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுகின்றன. மாவட்டக் காச நோய் நிலையங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பி.சி.ஜி. ஊசி குத்தும் குழு வானது, குறிப்பிட்ட திட்டத்தின்படி எல்லாக் கிராமங்களுக்கும் சென்று பார்வையிட்டு சுலபத்தில் நோயால் பீடிக்கப்பட கூடியவர்களுக்கு பி.சி.ஜி. ஊசி குத்தி அவர்களுக்குக் காசநோய் ஏற்படாமல் தடுத்து வருகின்றது

31st March 1965]

நோயின் அறிகுறி தென்படக்கூடியவர்களுக்கு நோயின் தன்மையறிந்து சிகிச்சையளிப்பதற்காக அவர்கள் மாவட்டக் காசநோய் நிலையத்திற்கு அல்லது அண்மையில் இருக்கும் மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். நோய் தீர்ப்பதற்கும் நோயைத் தடுப்பதற்கும் உரிய நடவடிக்கைகள் ஒரே சமயத்தில் எடுக்கப்படுகின்றன.

மேலும், சென்னை மாநகரத்திலும் வெளி மாவட்டங்களிலும், சொற்பொழிவுகள், காட்சிகள் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்நோய்த் தடுப்பு, சிகிச்சை முதலியவை குறித்து விளம்பரமும் பிரச்சாரமும் செய்யப்படுகின்றன.

APPENDIX V.

[*Vide* answer to unstarred question No. 49 at page 578.]

District.	*Total number of Bus stands maintained by the Municipal councils.*	*Towns in which they are located.*	*Bus stands constructed by the Government.*
(1)	(2)	(3)	(4)
South Arcot	4	1 Chidambaram 2 Tindivanam 3 Villupuram 4 Cuddalore	Nil.
Coimbatore	6	1 Erode 2 Gobichettipalayam. 3 Dharapuram 4 Mettupalayam 5 Tiruppur 6 Udumalpet	One at Coimbatore town constructed by the Madras State Transport Department.
The Nilgiris	2	1 Ootacamund 2 Coonoor	Nil.
Salem	3	1 Salem 2 Rasipuram 3 Dharmapuri	Nil.
Kanyakumari	None at present		1 Nagercoil. However one bus stand maintained by the State Transport in Meenakshipuram attached to the Government Garage. 2 Colachel. One sub-Government Garage located on the western side from the municipal office.
Chingleput	5	1 Kancheepuram 2 Chingleput 3 Tiruvallur 4 Tiruvottiyur 5 Tambaram	Nil.
Thanjavur	6	1 Kumbakonam 2 Thanjavur 3 Mannargudi 4 Nagapattinam 5 Mayuram 6 Tiruvarur	Nil.